



Spesifikasjoner Philips LED downlight  
DN065C Metall Hvit 12W 1200lm 110D -  
830 varm hvit | 175mm - Utskjæring  
150mm - IP20

[Se produkt](#)

## Generell

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikkelnr.                    | 246858                                  |
| EAN                            | 8719514464476                           |
| Produsentkode                  | 46447600                                |
| Merke                          | Philips                                 |
| Produsent navn                 | DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 |
| Lampedirekte All-In-Garanti    | 3 år                                    |
| Gjennomsnittlig Levetid (time) | 30000                                   |

## Teknisk informasjon

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Nødbelysning          | Nei, ingen nødbelysning      |
| Tiltbar               | Nei                          |
| Teknologi             | LED Integrert                |
| Wattstyrke            | 12W                          |
| Volt (V)              | 220-240                      |
| Dimbar                | Nei, ikke dimbar             |
| Fargekode             | 830 Varmt Hvitt              |
| Lysfarge (Kelvin)     | 3000 Varmt Hvitt             |
| Fargegjengivelse (Ra) | 80-89 - God fargegjengivelse |
| Lys Farge             | Hvit                         |
| Fargeinnstilling      | Enkel farge                  |

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Lyskilde Inkludert | Ja                            |
| Antall pærer       | 1                             |
| Lysvinkel (grader) | 110                           |
| Lysfluks (Lumen)   | 1200lm                        |
| Lysutbytte (Lm/W)  | 100                           |
| Effektfaktor       | >0.90                         |
| UGR-indeks         | < 28 - Korridorer og lagerrom |
| Optisk Deksel      | Plast                         |
| Reflektoroverflate | Matt                          |
| Produkttype        | LED downlight                 |

## Armaturlinformasjon

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| EOC8                      | 46447600                 |
| Montering                 | Utenpåliggende Montering |
| Utsnitt (mm)              | 150                      |
| Beskyttelsesnivå (IP)     | IP20                     |
| Beskyttelse mot Støt (IK) | IK03 - 0.35 joule        |
| Driftstemperatur          | -20 til + 40             |
| Materiale                 | Metall                   |
| Farge på Armaturret       | Hvit                     |
| Farge på deksel           | Hvit                     |
| Armaturl Tilkobling       | Skrueklemme, 2-polet     |
| Product Serie             | DN065C                   |

## Dimensjoner

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 175 |
|---------------|-----|

## Sensor Information

Type Sensor

Ingen sensor

## Hvorfor kjøpe fra Lampedirekte ?



Enkle og **effektive LED-løsninger**



**Skreddersydd tilbud**



Opptil **7 års garanti** på LED-produkter



Enkel **returprosess**

